







MINIKRAN B-780.2

NEU AM STANDORT AUGSBURG

Schmidbauer erweitert am Standort Augsburg seine Kranflotte mit dem UNIC Minikran B-780.2. Dieser Kran ist ideal für den Einsatz bei schwer zugänglichen Baustellen, in Hallen und bei eingeschränkt zulässigen Bodenbelastungen. Dank des mit Gummiketten ausgestatteten Raupenfahrwerks ist das Gerät geländegängig und extrem wendig und hinterlässt beim Einsatz der NM-Gummiketten auch auf sensiblem Untergrund kaum Spuren.

Die Highlights des Minikranes:

- ▶ Betrieb mit Diesel oder elektrisch (380 V) für Halleneinsätze möglich
- Präzise Bedienung mittels Funkfernsteuerung
- Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hör- und sichtbarer Vorwarnung sowie automatischer Abschaltung
- NM-Gummiantriebsketten für empfindliche Böden
- Hydraulisch verstellbare Schwerlastspitze mit Kopfrolle und Wirbelhaken

Durch das kompakte Maß, das geringe Eigengewicht und die variablen Abstützungsmöglichkeiten ist der Minikran sehr **flexibel einsetzbar** wie z.B. bei Kranarbeiten in Hallen mit geringer Deckenbelastung, Montage von Solaranlagen, Maschinen- und Anlagenumzügen, Glas- und Fassadenarbeiten, Anbau von Balkonen sowie Gartenanlagen und vielem mehr.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Schmidbauer GmbH & Co. KG

Eisackstraße 5 | 86165 Augsburg T +49 821 4483199-0 | F +49 821 4483199-9 augsburg@schmidbauer-gruppe.de

www.schmidbauer-gruppe.de

Technische Daten Minikran B-780.2

max. Traglast **8,0 t bei 2,0 m**

max. Hakenhöhe

22,7 m

max. Arbeitsbereich Hauptausleger

21,0 m

Eigengewicht

8310 kg

Transportabmessungen (L x B x H)

5610 x 1670 x 2185 mm

